

**ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКА МИТНИЦЯ**

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі **Поточний ремонт зовнішніх каналізаційних мереж з гідроізоляцією стін підвалу та поточний ремонт оголовків вентиляційних шахт покрівлі будівлі Запорізької митниці за адресою: м. Запоріжжя, вул. Синенка Сергія, буд. 12 (ДК 021:2015 (CPV): 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)**, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування: Запорізька митниця

Код за ЄДРПОУ: 44005647

Місцезнаходження: 69041, м. Запоріжжя, вул. Сергія Синенка, буд.12.

Категорія: органи державної влади, зазначені у п. 1 ч. 1 ст. 2 ЗУ «Про публічні закупівлі».

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги, ід. № UA-2024-11-01-008938-а.

Назва предмета закупівлі	Поточний ремонт зовнішніх каналізаційних мереж з гідроізоляцією стін підвалу та поточний ремонт оголовків вентиляційних шахт покрівлі будівлі Запорізької митниці за адресою: м. Запоріжжя, вул. Синенка Сергія, буд. 12 (ДК 021:2015 (CPV): 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)
Обґрунтування розміру бюджетного призначення	210 000 грн. 00 коп. з ПДВ (1 послуга) – розмір призначення, визначений відповідно до фактичної потреби (довідна записка начальника відділу адміністративно-господарської діяльності від 20.09.2024 № 21/21/3865) та відповідно до кошторисних призначень. Закупівля здійснюється з метою утримання в належному стані систем зовнішніх каналізаційних мереж та з метою усунення аварійного стану вентиляційних каналів, шляхом встановлення навісного даху
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі та з урахуванням положень примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу III наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами та наданих комерційних пропозицій.

Інформація щодо обсягів послуг та основних матеріалів

№ п/п	Найменування	Од.вим.	Кількість	Примітка
Поточний ремонт зовнішніх каналізаційних мереж з гідроізоляцією стін підвалу				
1	Розбирання бортових каменів	100 м	0,12	
2	Розбирання цементної отмостки	100 м ²	0,2	
3	Розробка ґрунту в траншеях екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м ³	0,08	
4	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м ³	0,95	
5	Очищення вручну стін підвалу з драбин	100 м ²	0,18	

6	Ґрунтування бетонних поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар	100 м ²	0,18	
7	Нанесення бітумних мастик на поверхню стін підвалу	м ²	18	
8	Демонтаж плит перекриття каналів площею до 0,5 м ²	100 шт	0,12	
9	Пробивання отворів в залізобетонних стінах	шт	4	
10	Розбирання трубопроводів каналізації із чавунних труб діаметром 100 мм	100 м	0,18	
11	Улаштування сталевих гільз з труб діаметром 150 мм	100 м	0,015	
12	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100 м	0,18	
13	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	1	
14	Забивання отворів у місцях проходів труб каналізації в бетонних колодцях	100 шт	0,04	
15	Монтаж плит перекриття каналів б/в площею до 0,5 м ²	100 шт	0,12	
16	Мурування окремих ділянок стін підвалу з цегли	100 м ³	0,001	
17	Завоз суглинку автосамоскидом	т	5	
18	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м ³	0,14	
18	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками	100 м ³	0,14	
19	Засипання траншей бульдозерами при переміщенні ґрунту до 5 м	100 м ³	0,81	
20	Планування площ газона ручним способом	1000 м ²	0,024	
21	Установлення бортових каменів бетонних при цементнобетонних покриттях	100 м	0,12	
22	Улаштування основ під отмостку із щебеню	100 м ²	0,2	
23	Улаштування отмостки з бетону	1 м ²	20	
Поточний ремонт оголовків вентиляційних шахт покрівлі				
24	Опорядження двох оголовків вентиляційних шахт металосайдингом без утеплення	100 м ²	0,21	
25	Монтаж дрібних металоконструкцій козирків над двома вентиляційними шахтами	1 т	0,03	
26	Виготовлення козирків з металочерепиці для двох вентиляційних шахт	т	0,03	
27	Навішування канатних систем	1 навіш	12	
28	Перенавішування канатних систем	1 перен.	16	
29	Знімання канатних систем	1 зніман	12	
30	Навантаження сміття вручну	1 т	2,0784	
31	Перевезення сміття до 15 км	т	2,0784	

Специфікація матеріалів

№ п/п	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1	Бензин	т	0,0018
2	Бітумна ґрунтовка	т	0,00297
3	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00012
4	Сайдінг	м ²	6
5	Металоконструкції	т	0,0318
6	Уайт-спірит	т	0,00297
7	Портландцемент загальнобудівельного призначення з мінеральними добавками до 20%, марка 300	т	0,001
8	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,000039
9	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,00057
10	Кут зовнішній	м	12
11	Профіль СД	м	28
13	Крути армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,003
14	Ізолююча мастика бітумна	т	0,144
15	Мастика бітумна	т	0,004
16	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00042
17	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,00008
18	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м ³	0,00268
19	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м ³	0,0204
20	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м ³	0,00216
21	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, III сорт	м ³	0,054
22	Труби сталеві, діаметр 150 мм	м	1,5
23	Фасонні частини каналізаційних труб 100 мм	шт	12,85714
24	Труби пластикові 100 мм для зовнішніх мереж	м	18
25	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м ³	0,00032
26	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м ³	0,3
27	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м ³	1,2
28	Пісок природний, рядовий	м ³	2,44

29	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000 шт	0,0392
30	Щебінь цегловий	м ³	3,48
31	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м ³	0,065
32	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м ³	0,468
33	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м ³	2,24
34	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м ³	0,01248
35	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м ³	0,0304
36	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м ³	0,0082
37	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м ³	0,024

Інструкція з підготовки пропозиції в частині розрахунку ціни пропозиції

Договірна ціна складається учасником відповідно до обсягів, заявлених Замовником, згідно з вимогами «Кошторисні норми України. Настанова з визначення вартості будівництва» та інших нормативних документів у сфері ціноутворення у будівництві.

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на послуги (роботи), запропоновані на закупівлю, та інших документів, пов'язаних із поданням пропозиції, та самостійно несе всі витрати за їх отримання.

Учасник повинен надати у складі своєї пропозиції розрахунки ціни пропозиції у відповідності до технічних, якісних та інших характеристик предмета закупівлі, що визначні Замовником, які повинні складатися з:

- договірна ціна;
- пояснювальна записка;
- локальний кошторис;
- підсумкова відомість ресурсів.

Головний державний інспектор,
уповноважена особа



Олександра СКОМАРОХА