

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ «Про ефективне використання державних коштів» від 11.10.2016 № 710, зі змінами)


Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-04-07-010741-a

Назва предмета закупівлі	Віконні блоки та дверний металопластиковий блок Код згідно з ДК 021:2015- 44220000-8 Столярні вироби
Обґрунтування розміру бюджетного призначення	Згідно кошторису Чернігівської митниці на 2025 рік за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики» (загальний фонд) за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» існує потреба у здійсненні закупівлі віконних блоків та дверного металопластикового блоку. Розмір бюджетного призначення віконних блоків – 115 773,12 гривень та дверного металопластикового блоку – 28 875,82 гривень відповідно.
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Очікувана вартість предмета закупівлі становить на віконні блоки 113 885,82 грн та 27 619,97 грн на дверний металопластиковий блок. Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі пункту 3 розділу III Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, зі змінами, та відповідає розміру бюджетного призначення.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

№ з/п	Конструкція	Технічні характеристики, опис та вимоги Замовника до предмета закупівлі
-------	-------------	---

1		<p>Вікно металопластикове, конструкція №1- 5 шт. Розмір, мм : 1490 x 1750, Площа : 2,6075 м² Профіль: ПВХ, не менш п'ятикамерного, колір – білий. Склопакет- двокамерний, 4i-14ar-4-14ar-4i, не менше 40 мм, енергозберігаючий, звукоізоляційний. Армуючий профіль: не менше 1,2 мм. Підвіконня : ПВХ, 400 мм. Відлив : 250 мм, оцинкований білий. Фурнітура: поворотно-відкидна, має бути якісною, корозієстійкою. Ручка віконна – 1 шт. ДЕМОНТАЖ ТА МОНТАЖ ВХОДИТЬ У ВАРТІСТЬ.</p>
2		<p>Вікно металопластикове, конструкція №2 - 3 шт. Розмір, мм : 2340 x 1190, Площа : 2,7846 м² Профіль: ПВХ, не менш п'ятикамерного, колір – білий. Склопакет- двокамерний, 4i-14ar-4-14ar-4i, не менше 40 мм, енергозберігаючий, звукоізоляційний. Армуючий профіль: не менше 1,2 мм. Фурнітура: поворотно-відкидна, має бути якісною, корозієстійкою. Відлив : 250 мм, оцинкований білий. Ручка віконна – 1 шт. ДЕМОНТАЖ ТА МОНТАЖ ВХОДИТЬ У ВАРТІСТЬ.</p>
3		<p>Вікно металопластикове, конструкція №3 - 1 шт. Розмір, мм : 2300 x 1190, Площа : 2,7370 м² Профіль: ПВХ, не менш п'ятикамерного, колір – білий. Склопакет- двокамерний, 4i-14ar-4-14ar-4i, не менше 40 мм, енергозберігаючий, звукоізоляційний. Армуючий профіль: не менше 1,2 мм. Фурнітура: поворотно-відкидна, має бути якісною, корозієстійкою. Відлив : 250 мм, оцинкований білий . Ручка віконна – 1 шт. ДЕМОНТАЖ ТА МОНТАЖ ВХОДИТЬ У ВАРТІСТЬ.</p>



Дверний металопластиковий блок складається із двох конструкцій: конструкція 1 розміром 1350 x 2099 мм, площею 2,8337 м² та конструкція 2 розміром 1350 x 1009 мм. – 1 шт., площею 1,3622 м².

Конструкція 1-1 шт.

Розмір - 1350 x 2099 мм.

Площа - 2,8337 м².

Профіль: ПВХ, п'ятикамерний, монтажна ширина не менше 70 мм, колір – білий.

Профіль повинен забезпечувати високу міцність та статику конструкцій, мати 2 контури ущільнювача, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір).

Сендвіч-панелі – 4 шт.

Фурнітура (петлі, ручка, замок дверний, т. д.) має бути якісною, надійною, корозієстійкою.

Поріг теплий з ущільнювачем.

Конструкція 2 – 1 шт.

Розмір - 1350 x 1099 мм.

Площа - 1,3622 м².

Профіль : ПВХ, не менш п'ятикамерного, колір – білий.

Склопакет- двокамерний, 4i-14ar-4-14ar-4i,

не менше 40 мм,

енергозберігаючий, звукоізоляційний.

Армуючий профіль: не менше 1,2 мм.

ДЕМОНТАЖ ТА МОНТАЖ ВХОДИТЬ У ВАРТІСТЬ.