

**ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ДЛЯ ТРЕЙДЕРІВ (СУБ'ЄКТІВ ЗЕД)
ТА РОЗРОБНИКІВ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ
РОБОТИ З ЕЛЕКТРОННОЮ ТРАНЗИТНОЮ СИСТЕМОЮ
NCTS – PHASE 6**

TECHNICAL SPECIFICATION FOR THE TRADERS AND SOFTWARE
DEVELOPERS TO BE USED FOR NEW COMPUTERISED TRANSIT
SYSTEM (NCTS) – PHASE 6

Опис документа

Цей документ описує структури повідомлень, якими автоматизовані системи для подачі декларацій трейдерів (суб'єктом процедури) обмінюються з митними органами України в NCTS. Документ містить структуру повідомлень, їхній опис, правила та умови їх валідації, а також додаткову технічну інформацію відповідно до Design Document for National Transit Application (DDNTA) Release 6.4.1-v1.00 and Design Document for Common Operations and Methods (DDCOM) Release 21.4.0-v2.00 в контексті переходу на застосування NCTS Phase 6 в Україні.


Обмін інформацією в рамках NCTS P6 передбачається в спільному домені (між національними адміністраціями), у національному домені (локальний для національної адміністрації) та у зовнішньому домені (між національною адміністрацією та трейдерами).

Document Description

The document describes the structures of the messages that the traders' automated declarations systems exchange with customs offices of Ukraine within NCTS. It provides the documentation of the structures of the messages, their description rules and conditions of their validation, and additional technical information in accordance with Design Document for National Transit Application (DDNTA) Release 6.4.1-v1.00 and Design Document for Common Operations and Methods (DDCOM) Release 21.4.0-v2.00 in the context of the transition to the use of NCTS Phase 6 in Ukraine.

Information Exchanges within the framework of NCTS P6 are foreseen in the Common Domain (between National Administrations), in the National Domain (local to a National Administration), and in the External Domain (between National Administration and Traders).

Набір повідомлень, що застосовуються між трейдерами та митними органами України (Core Business)



Набір повідомлень

Нижче наведено перелік повідомлень, обмін якими здійснюється між Трейдером та митними органами України в рамках NCTS у зовнішньому домені (External Domain).

IE	Root Element	Найменування повідомлення	Відправник повідомлення	Отримувач повідомлення	
IE004	CC004D	AMENDMENT ACCEPTANCE (E_AMD_ACC)	Митниця	Суб'єкт процедури / Декларант	
IE004	CC004C	AMENDMENT ACCEPTANCE (E_AMD_ACC)	Митниця	Суб'єкт процедури / Декларант	
IE007	CC007C	ARRIVAL NOTIFICATION (E_ARR_NOT)	Вантажоодержувач	Митниця	
IE009	CC009D	INVALIDATION DECISION (E_INV_DEC)	Митниця	Суб'єкт процедури / Декларант	
IE009	CC009C	INVALIDATION DECISION (E_INV_DEC)	Митниця	Суб'єкт процедури / Декларант	
IE013	CC013C	DECLARATION AMENDMENT (E_DEC_AMD)	Суб'єкт процедури / Декларант	Митниця	
IEA13	CCA13D	DECLARATION AMENDMENT (E_DEC_AMD)	Суб'єкт процедури / Декларант	Митниця	Opt-In
IE014	CC014C	DECLARATION INVALIDATION REQUEST (E_DEC_INV)	Суб'єкт процедури / Декларант	Митниця	
IE015	CC015C	DECLARATION DATA (E_DEC_DAT)	Суб'єкт процедури / Декларант	Митниця	
IEA15	CCA15D	DECLARATION DATA (E_DEC_DAT)	Суб'єкт процедури / Декларант	Митниця	Opt-In
IE019	CC019C	DISCREPANCIES (E_DIS_SND)	Митниця	Суб'єкт процедури / Декларант	
IE022	CC022C	NOTIFICATION TO AMEND DECLARATION (E_AMD_NOT)	Митниця	Суб'єкт процедури / Декларант	
IE025	CC025C	GOODS RELEASE NOTIFICATION (E_GDS_REL)	Митниця	Вантажоодержувач	
IE028	CC028D	MRN ALLOCATED (E_MRN_ALL)	Митниця	Суб'єкт процедури / Декларант	
IE028	CC028C	MRN ALLOCATED (E_MRN_ALL)	Митниця	Суб'єкт процедури / Декларант	
IEA28	CCA28D	RE-ENTRY ENS MRN ALLOCATED E_MRN_ALL_ENS	Митниця	Суб'єкт процедури / Декларант	Opt-In
IE029	CC029C	RELEASE FOR TRANSIT (E_REL_TRA)	Митниця	Суб'єкт процедури / Декларант	
IEA29	CCA29D	RELEASE FOR TRANSIT (E_REL_TRA)	Митниця	Суб'єкт процедури / Декларант	Opt-In

IE	Root Element	Найменування повідомлення	Відправник повідомлення	Отримувач повідомлення	
IE035	CC035C	RECOVERY NOTIFICATION (E_REC_NOT)	Митниця	Суб'єкт процедури / Декларант	
IE043	CC043C	UNLOADING PERMISSION (E_ULD_PER)	Митниця	Вантажоодержувач	
IE044	CC044C	UNLOADING REMARKS (E_ULD_REM)	Вантажоодержувач	Митниця	
IE045	CC045C	WRITE-OFF NOTIFICATION (E_WRT_NOT)	Митниця	Суб'єкт процедури / Декларант	
IE051	CC051C	NO RELEASE FOR TRANSIT (E_REL_NOT)	Митниця	Суб'єкт процедури / Декларант	
IE054	CC054C	REQUEST OF RELEASE (E_REQ_REL)	Суб'єкт процедури / Декларант	Митниця	
IE055	CC055C	GUARANTEE NOT VALID (E_GUA_INV)	Митниця	Суб'єкт процедури / Декларант	
IE056	CC056D	REJECTION FROM OFFICE OF DEPARTURE (E_DEP_REJ)	Митниця	Суб'єкт процедури / Декларант	
IE056	CC056C	REJECTION FROM OFFICE OF DEPARTURE (E_DEP_REJ)	Митниця	Суб'єкт процедури / Декларант	
IE057	CC057C	REJECTION FROM OFFICE OF DESTINATION (E_DES_REJ)	Митниця	Вантажоодержувач	
IE058	CC058D	REJECTION FROM OFFICE OF TRANSIT (E_TRA_REJ)	Митниця	Суб'єкт процедури / Декларант	Opt-In
IE060	CC060C	CONTROL DECISION NOTIFICATION (E_CTR_DEC)	Митниця	Суб'єкт процедури / Декларант	
IE060	CC060D	CONTROL DECISION NOTIFICATION (E_CTR_DEC)	Митниця	Суб'єкт процедури / Декларант	
IEA64	CCA64D	CONTROL DECISION NOTIFICATION TO AEO FROM OFFICE OF TRANSIT (E_CTR_AEO_TRA)	Митниця	Суб'єкт процедури / Декларант	Opt-In
IEA70	CCA70D	REFERRAL REQUEST (E_REF_REQ)	Митниця	Суб'єкт процедури / Декларант	Opt-In
IEA71	CCA71D	REFERRAL RESPONSE (E_REF_RSP)	Суб'єкт процедури / Декларант	Митниця	Opt-In
IEA91	CCA91D	ENS PARTICULARS INCOMPLETE NOTIFICATION (E_INC_NOT_ENS)	Митниця	Суб'єкт процедури / Декларант	Opt-In
IE117	CC117D	PRESENTATION NOTIFICATION AT OFFICE OF TRANSIT	Суб'єкт процедури / Декларант	Митниця	Opt-In

IE	Root Element	Найменування повідомлення	Відправник повідомлення	Отримувач повідомлення	
		(E_TRA_PRE_NOT)			
IE140	CC140C	REQUEST ON NON-ARRIVED MOVEMENT (E_REQ_MOV)	Митниця	Суб'єкт процедури / Декларант	
IE141	CC141C	INFORMATION ABOUT NON-ARRIVED MOVEMENT (E_MOV_RSP)	Суб'єкт процедури / Декларант	Митниця	
IE170	CC170C	PRESENTATION NOTIFICATION FOR THE PRE-LODGED DECLARATION (E_PRE_NOT)	Суб'єкт процедури / Декларант	Митниця	
IE182	CC182C	FORWARDED INCIDENT NOTIFICATION TO ED (E_INC_NOT)	Митниця	Суб'єкт процедури / Декларант	
IE906	CC906C	FUNCTIONAL NACK (N_FUN_NCK)	Митниця	Суб'єкт процедури / Декларант	
IE928	CC928C	POSITIVE ACKNOWLEDGE (E_POS_ACK)	Митниця	Суб'єкт процедури / Декларант	
IE928	CC928D	POSITIVE ACKNOWLEDGE (E_POS_ACK)	Митниця	Суб'єкт процедури / Декларант	

Рівні заповнення та формування елементів даних в електронних повідомленнях

Levels of applying data elements in electronic messages

Рівень Level	Опис Description		NCTS P5
D	Елемент даних, який вимагається на рівні заголовка транзитної декларації	Елементи даних рівня декларації містять інформацію, яка застосовується до усієї декларації .	TRANSIT OPERATION
	Data element required at the level of the declaration header	The data elements of the declaration level contain information that applies to the entire declaration .	
MC	Елемент даних, який вимагається на рівні Мастер відправлення	Елементи даних рівня Мастер відправлення (Master Consignment) містять інформацію, яка застосовується до основного договору перевезення вантажу, укладеного безпосередньо між перевізником та замовником (іншою стороною договору) . Ця інформація застосовується до кожної товарної одиниці Мастер відправлення.	CONSIGNMENT
	Data element required at the Master Consignment level	The data elements of the Master consignment level contain information that applies to a transport contract issued by a carrier and direct contracting party .	

		This header information is applicable for every Master Consignment Item.	
НС	Елемент даних, що вимагається на рівні Домашнього відправлення	<p>Елементи даних рівня Домашнього відправлення (House Consignment) містять інформацію, яка застосовується до договору перевезення найнижчого рівня, укладеного експедитором, загальним перевізником, який не є експлуатантом морських чи авіаційних суден, або його агентом чи поштовим оператором.</p> <p>Ця інформація застосовується до кожної товарної одиниці Домашнього відправлення (складової вантажу).</p>	HOUSE CONSIGNMENT
	Data element required at the House Consignment level	<p>The data elements of the House consignment level contains information that applies to the lowest transport contract issued by a freight forwarder, non-vessel or aircraft operating common carrier or his agent or a postal operator. Where a shipper has concluded a straight transport contract with a carrier the relevant information shall be declared on house consignment level.</p> <p>This header information is applicable for every House Consignment Item.</p>	
НІ	Елемент даних, що вимагається на рівні товарної одиниці Домашнього відправлення	Рівень товарної одиниці (товару) є підрівнем Домашнього відправлення. Елементи даних рівня товарної одиниці Домашнього відправлення містять інформацію, яка походить з різних позицій у перевізному документі відповідного Домашнього відправлення.	HOUSE CONSIGNMENT. CONSIGNMENT ITEM
	Data element required at the House Consignment Goods Item level.	The House consignment goods item level is a sub-level to the House consignment level. The data elements of the House consignment item level contain information that originate from different positions in the transport document referred to in the current House consignment.	

У документі використовуються дві таблиці для опису кожного повідомлення:

- Загальна таблиця окреслює структуру повідомлення. У ній перераховані лише високорівневі елементи повідомлення.
- Таблиця детального опису, яка включає всі елементи повідомлення. Для кожного елемента включено таку інформацію:

The document uses two tables to describe each message:

- The summary table outlines the structure of the message. It lists only the high level elements of the message.
- The detailed description table, which includes all the elements of the message.

For each element the following information is included:

Назва колонки Column name	Опис Description
РІВЕНЬ LEVEL (L)	<p>Рівень даного елемента в ієрархії всіх елементів повідомлення. Один рівень перший, є лише один, так званий «кореневий» елемент документа. Його назва збігається з ідентифікатором повідомлення</p> <p>The level of the given element in the hierarchy of all the elements of the message. One level one, there is only one, the so called “root” element of the document. Its name is the same as the identifier of the message</p>

ЗМІСТ ПОВІДОМЛЕННЯ MESSAGE ENTITY	<p>Опис змісту повідомлення. Відступ візуально представляє рівень змісту в ієрархії.</p> <p>The description of the message entity. The indentation visually represents the level of the entity in the hierarchy.</p>										
ПОВТОРЕННЯ REPETITIONS	<p>Повторюваність (кардинальність) елемента. Позначення пояснюються в прикладах нижче.</p> <p>The repetitions (cardinality) of the element. The notation is explained in the examples below.</p> <table border="1" data-bbox="608 506 1388 752"> <tr> <th>ПОВТОР REP</th><th>Опис Description</th></tr> <tr> <td>1x</td><td>Одне повторення One repetition</td></tr> <tr> <td>2x</td><td>Два повторення Two repetition</td></tr> </table>	ПОВТОР REP	Опис Description	1x	Одне повторення One repetition	2x	Два повторення Two repetition				
ПОВТОР REP	Опис Description										
1x	Одне повторення One repetition										
2x	Два повторення Two repetition										
ОПЦІЯ OPT	<p>Визначає необов'язковість елемента наступним чином: R: Для обов'язкових елементів O: Для опційних (залежних) елементів D: Для елементів, які є обов'язковими, опційними або які не заповнюються</p> <p>Defines the optionality of the element, as follows: R: For Required elements O: For Optional elements D: For elements that either required, optional or that cannot be completed</p>										
ТИП TYPE	<p>Тип елемента. Позначення пояснюються в прикладах нижче. Зауважте, що тип, визначений у цьому документі, є абстрактним.</p> <p>The type of the element. The notation is explained in the examples below. Note that the type defined in this document is abstract.</p> <table border="1" data-bbox="577 1319 1417 2018"> <tr> <th></th><th>Опис Description</th></tr> <tr> <td>a</td><td>Літерний елемент. Допускаються лише літери без цифр. Alphabetic element. Only letters and no number are allowed.</td></tr> <tr> <td>n</td><td>Числовий елемент. Дозволяються лише цифри без літер. Numeric element. Only numbers and no letters are allowed.</td></tr> <tr> <td>an</td><td>Літерно-цифровий елемент. Допускаються як літери, так і цифри. Alphanumeric element. Both letters and number are allowed.</td></tr> <tr> <td>an8</td><td>Літерно-цифровий елемент з визначеною довжиною у вісім (8) символів. Alphanumeric element with exact length of eight (8) characters.</td></tr> </table>		Опис Description	a	Літерний елемент. Допускаються лише літери без цифр. Alphabetic element. Only letters and no number are allowed.	n	Числовий елемент. Дозволяються лише цифри без літер. Numeric element. Only numbers and no letters are allowed.	an	Літерно-цифровий елемент. Допускаються як літери, так і цифри. Alphanumeric element. Both letters and number are allowed.	an8	Літерно-цифровий елемент з визначеною довжиною у вісім (8) символів. Alphanumeric element with exact length of eight (8) characters.
	Опис Description										
a	Літерний елемент. Допускаються лише літери без цифр. Alphabetic element. Only letters and no number are allowed.										
n	Числовий елемент. Дозволяються лише цифри без літер. Numeric element. Only numbers and no letters are allowed.										
an	Літерно-цифровий елемент. Допускаються як літери, так і цифри. Alphanumeric element. Both letters and number are allowed.										
an8	Літерно-цифровий елемент з визначеною довжиною у вісім (8) символів. Alphanumeric element with exact length of eight (8) characters.										

	<table> <tr> <td>an1..70</td><td>Літерно-цифровий елемент довжиною від 1 до 70 символів. Alphanumeric element with a length between 1 and 70 characters.</td></tr> <tr> <td>n..16,6</td><td>Числовий, десятковий елемент. Максимальна дозволена загальна кількість цифр становить 16. З них максимум шість [6] можуть бути десятковими цифрами. Numeric, decimal element. The maximum permitted total digits are 16. Out of them, a max of six [6] can be decimal digits.</td></tr> </table>	an1..70	Літерно-цифровий елемент довжиною від 1 до 70 символів. Alphanumeric element with a length between 1 and 70 characters.	n..16,6	Числовий, десятковий елемент. Максимальна дозволена загальна кількість цифр становить 16. З них максимум шість [6] можуть бути десятковими цифрами. Numeric, decimal element. The maximum permitted total digits are 16. Out of them, a max of six [6] can be decimal digits.
an1..70	Літерно-цифровий елемент довжиною від 1 до 70 символів. Alphanumeric element with a length between 1 and 70 characters.				
n..16,6	Числовий, десятковий елемент. Максимальна дозволена загальна кількість цифр становить 16. З них максимум шість [6] можуть бути десятковими цифрами. Numeric, decimal element. The maximum permitted total digits are 16. Out of them, a max of six [6] can be decimal digits.				
КЛАСИФІКАТОР CODE LIST	<p>Елементи з покликанням на класифікатор можуть приймати значення лише з зазначеного класифікатора. Відвідайте сторінку референтних даних Європейської комісії, виберіть потрібну фазу NCTS у переліку доменів та завантажте необхідні класифікатори. Див. детальніше у файлі 'ExportPDF_NCTS-P6_2025-07-01_-ON-2025-06-29-15h50-PROD-Specs_Code_List.pdf'.</p> <p>Elements with a reference to a code list can take values only from the specified code list. Visit the European Commission's reference data page, select the correct NCTS phase in the domain list, and download the required code lists. See the file 'ExportPDF_NCTS-P6_2025-07-01_-ON-2025-06-29-15h50-PROD-Specs_Code_List.pdf' for further details.</p>				
ПРАВИЛА ТА УМОВИ RULES AND CONDITIONS	<p>Значення деяких елементів перевіряються на відповідність правилам та/або умовам. У цьому випадку коди таких правил та/або умов зазначаються в крайній колонці. Див. детальніше у файлі 'DDNTA_APP_Q2 R_C-6.4.1-v1.00(SfA).xlsx'.</p> <p>The values of some elements are validated against rules and conditions. In that case, the codes of the rules and conditions are included in the last column.</p> <p>See the file 'DDNTA_APP_Q2 R_C-6.4.1-v1.00(SfA).xlsx' for further details.</p>				

*** Кінець документу ***

*** End of the document ***