

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі*

(відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ «Про ефективне використання державних коштів» від 11.10.2016 № 710, зі змінами)

Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-08-25-006224-a

Назва предмета закупівлі	Крани (крани кульові, крани з американкою) Код згідно з ДК 021:2015 – 42130000-9 Арматура трубопровідна: крани, вентиля, клапани та подібні пристрої				
Обґрунтування розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі	Згідно кошторису Чернігівської митниці на 2026 рік за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики» (загальний фонд) за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» існує потреба у здійсненні закупівлі кранів кульових та з американкою для підготовки та організації майбутнього опалювального сезону. Розмір бюджетного призначення – 47 937,06 грн. Очікувана вартість предмета закупівлі становить 39 928,36 грн без ПДВ. Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі пункту 3 розділу III Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, зі змінами.				
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника.				
	НОМЕНКЛАТУРНІ ПОЗИЦІЇ				
	Таблиця 1				
	№ з/п	Назва товару	Код згідно з ДК 021:2015	Одиниця виміру	Кількість товару
	1	Кран кульовий фланцевий 11с52п DN 32/32	42131260-6 Кульові крани	шт.	2
	2	Кран кульовий фланцевий 11с41п DN 80/80	42131260-6 Кульові крани	шт.	2
	3	Кран кульовий фланцевий 11с41п DN 100/100	42131260-6 Кульові крани	шт.	2
	4	Кран кульовий фланцевий 11с38п DN 100/100	42131260-6 Кульові крани	шт.	1
	5	Кран з американкою 1/2 DN 15	42131000-6 Крани, вентиля та клапани	шт.	6
	Технічні, якісні, кількісні та інші вимоги до предмета закупівлі*				
Таблиця 2					
Технічні характеристики, опис та вимоги замовника до предмета закупівлі		Фактичні характеристики товару (еквіваленту), що пропонується учасником			
Найменування товару, кількість	Технічні характеристики	Найменування товару, кількість	Технічні характеристики учасник має вказати конкретні та чіткі фактичні дані		

	1. Кран кульовий фланцевий 11с52п DN 32/32 — 2 штуки	Модель крана	11с52п	Найменування товару із зазначенням інформації про виробника або торгову марку, країну походження	Модель крана	
		Діаметр	DN 32		Діаметр	
		Довжина	130 мм		Довжина	
		Тип затвору	Кульовий		Тип затвору	
		Умовний прохід	32 мм		Умовний прохід	
		Робоче середовище	Вода, неагресивне середовище		Робоче середовище	
		Тип приєднання	Фланцеве		Тип приєднання	
		Мінімальна робоча температура	- 35 °C		Мінімальна робоча температура	
		Максимальна робоча температура	+ 180 °C		Максимальна робоча температура	
		Максимальний робочий тиск	16 бар		Максимальний робочий тиск	
		Клас герметичності	A		Клас герметичності	
		Матеріал	Сталь		Матеріал	
		Спосіб монтажу	Горизонтальний/ вертикальний		Спосіб монтажу	
		Привід	Ручний		Привід	
		Ручний привід	Ручка важіль		Ручний привід	
		Тип проходу	Повнопрохідний		Тип проходу	
		Діаметр крана	4"		Діаметр крана	
		Вага	4,4 кг		Вага	
		Гарантійний термін	36 міс		Гарантійний термін	
	2. Кран кульовий фланцевий 11с41п DN 80/80 — 2 штуки	Модель крана	11с41п	Найменування товару із зазначенням інформації про виробника або торгову марку, країну походження	Модель крана	
		Діаметр	DN 80		Діаметр	
		Довжина	210 мм		Довжина	
		Тип затвору	Кульовий		Тип затвору	
		Умовний прохід	80 мм		Умовний прохід	
		Робоче середовище	Вода, неагресивне середовище		Робоче середовище	
		Тип приєднання	Фланцеве		Тип приєднання	
		Мінімальна робоча температура	- 35 °C		Мінімальна робоча температура	
		Максимальна робоча температура	+ 180 °C		Максимальна робоча температура	

		Максимальний робочий тиск	16 бар		Максимальний робочий тиск	
		Клас герметичності	A		Клас герметичності	
		Матеріал корпусу	Сталь		Матеріал корпусу	
		Спосіб монтажу	Горизонтальний/ вертикальний		Спосіб монтажу	
		Привід	Ручний		Привід	
		Ручний привід	Ручка важіль		Ручний привід	
		Тип проходу	Повнопрохідний		Тип проходу	
		Діаметр крана	3"		Діаметр крана	
		Вага	14 кг		Вага	
		Гарантійний термін	36 міс		Гарантійний термін	
	3. Кран кульовий фланцевий 11с41п DN 100/100 – 2 штуки	Модель крана	11с41п	Найменування товару із зазначенням інформації про виробника або торгову марку, країну походження	Модель крана	
		Діаметр	DN 100		Діаметр	
		Довжина	230 мм		Довжина	
		Тип затвору	Кульовий		Тип затвору	
		Умовний прохід	100 мм		Умовний прохід	
		Робоче середовище	Вода, неагресивне середовище		Робоче середовище	
		Тип приєднання	Фланцеве		Тип приєднання	
		Мінімальна робоча температура	- 35 °C		Мінімальна робоча температура	
		Максимальна робоча температура	+ 180 °C		Максимальна робоча температура	
		Максимальний робочий тиск	16 бар		Максимальний робочий тиск	
		Клас герметичності	A		Клас герметичності	
		Матеріал корпусу	Сталь		Матеріал корпусу	
		Спосіб монтажу	Горизонтальний/ вертикальний		Спосіб монтажу	
		Привід	Ручний		Привід	
		Ручний привід	Ручка важіль		Ручний привід	
		Тип проходу	Повнопрохідний		Тип проходу	
		Діаметр крана	4"		Діаметр крана	
		Вага	19,4 кг		Вага	
		Гарантійний термін	36 міс		Гарантійний термін	

	4. Кран кульовий фланцевий 11с38п DN 100/100 – 1 штука	Модель крана	11с38п	Найменування товару із зазначенням інформації про виробника або торгову марку, країну походження	Модель крана	
		Діаметр	DN 100		Діаметр	
		Довжина	300 мм		Довжина	
		Тип затвору	Кульовий		Тип затвору	
		Умовний прохід	100 мм		Умовний прохід	
		Робоче середовище	Вода, неагресивне середовище		Робоче середовище	
		Тип приєднання	Фланцеве		Тип приєднання	
		Мінімальна робоча температура	- 35 °C		Мінімальна робоча температура	
		Максимальна робоча температура	+ 180 °C		Максимальна робоча температура	
		Максимальний робочий тиск	25 бар		Максимальний робочий тиск	
		Клас герметичності	A		Клас герметичності	
		Матеріал корпусу	Сталь		Матеріал корпусу	
		Спосіб монтажу	Горизонтальний/ вертикальний		Спосіб монтажу	
		Привід	Ручний		Привід	
		Ручний привід	Ручка важіль		Ручний привід	
		Тип проходу	Повнопрохідний		Тип проходу	
		Діаметр крана	4"		Діаметр крана	
		Вага	19,8 кг		Вага	
		Гарантійний термін	36 міс		Гарантійний термін	
	5. Кран з американкою 1/2 DN 15 – 6 штук	Діаметр	DN 15	Найменування товару із зазначенням інформації про виробника або торгову марку, країну походження	Діаметр	
		Довжина	79,5 мм		Довжина	
		Тип затвору	Кульовий		Тип затвору	
		Умовний	15 мм		Умовний прохід	
		Робоче середовище	Вода		Робоче середовище	
		Тип приєднання	Муфтове		Тип приєднання	
		Мінімальна робоча температура	- 30 °C		Мінімальна робоча температура	
		Максимальна робоча температура	+ 120 °C		Максимальна робоча температура	
		Максимальний робочий тиск	30 бар		Максимальний робочий тиск	
		Клас герметичності	A		Клас герметичності	

Матеріал корпусу	Латунь	Матеріал корпусу	
Спосіб монтажу	Горизонтальний/вертикальний	Спосіб монтажу	
Привід	Ручний	Привід	
Ручний привід	Ручка метелик	Ручний привід	
Тип проходу	Повнопрохідний	Тип проходу	
Діаметр крана	1,2"	Діаметр крана	
Вага	0,22 кг	Вага	
Гарантійний термін	12 міс	Гарантійний термін	

**Всі посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом «або еквівалент».*

Товар має відповідати стандартам, технічним вимогам, які діють на території України, та підтверджуватися сертифікатом/паспортом якості виробника (тощо) на зазначений товар, у випадках передбачених законодавством. Пакування та маркування товару повинне відповідати діючим стандартам, технічним умовам та забезпечувати зберігання споживчих властивостей товару під час транспортування та зберігання. Товар повинен бути новий, без зовнішніх пошкоджень, не брудний, мати цілісну оригінальну упаковку.

Постачальник гарантує якість товару, що постачається Замовнику за договором. У разі виявлення недоліків при поставці товару Постачальник зобов'язується їх усунути. Виконання даної вимоги Учасник підтверджує гарантійним листом.

Ціна повинна враховувати вартість кранів, вартість тари (упаковки), вантажно-розвантажувальні роботи, податки, збори та всі інші витрати. Не врахована учасником вартість окремих супутніх послуг, необхідних для здійснення постачання товару, що є предметом закупівлі, не сплачується замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні пропозиції, визначеній учасником за результатами електронного аукціону.

Місце поставки товару: м. Чернігів, проспект Перемоги, 6. Доставка товару здійснюється однією партією.

Строк поставки товару: протягом 10 робочих днів з дня отримання заявки від замовника (письмової або за допомогою телефонного зв'язку), але не пізніше 22.12.2026.

Гарантійний строк Товару: не менше 36 місяців для кранів кульових та не менше 12 місяців для кранів з американкою.

Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, викладеним у цьому додатку, учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати:

1) документ, який підтверджує відповідність якості запропонованого товару вимогам замовника, сертифікат відповідності/паспорт якості на товар, тощо (у випадках, передбачених законодавством України);

2) заповнену та підписану службовою (посадовою) особою учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, на бланку учасника (у разі наявності), Таблицю 2 «Технічні, якісні, кількісні та інші вимоги до предмета закупівлі» із зазначенням інформації про виробника або торгову марку, країну походження, фактичні характеристики запропонованого товару (учасник має вказати фактичні дані запропонованого товару);

3) гарантійний лист, яким засвідчує гарантійний строк товару: не менше 36 місяців для кульових кранів та не менше 12 місяців для кранів з американкою.