

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ,
ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:
ПОСЛУГИ З ПОТОЧНОГО РЕМОНТУ ПОКРІВЛІ АДМІНБУДИНКУ
ОДЕСЬКОЇ МИТНИЦІ ЗА АДРЕСОЮ: М.ОДЕСА, ВУЛ. ЛИП ІВАНА ТА
ЮРІЯ 21 А (КОРПУС А ЧАСТКОВО)
ЗА КОДОМ ДК 021:2015 45260000-7 - ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ ТА ІНШІ
СПЕЦІАЛІЗОВАНІ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ)
(відповідно до пункту 4¹ постанови Кабінету Міністрів України 11.10.2016
№ 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

1	Ідентифікатор закупівлі	UA-2026-09-02-013144-a																													
2	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі	Послуги з поточного ремонту покрівлі адмінбудинку Одеської митниці за адресою: м.Одеса, вул. Лип Івана та Юрія 21 А (корпус А частково) за кодом ДК 021:2015 45260000-7 - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи. Строк надання послуг: згідно календарного графіку, але не пізніше 25.12.2026 р. Місце надання послуг: м.Одеса, вул. Лип Івана та Юрія, 21А. Об'єм робіт: Об'єм робіт <table><tr><th>№ Ч.ч.</th><th>Найменування робіт і витрат</th><th>Одиниця виміру</th><th>Кількість</th><th>Примітка</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr><tr><td>1</td><td>Розбирання покриття покрівлі з глиняної черепиці</td><td>м2</td><td>450</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Влаштування лежнів з бруса 180х50 мм на відстані 1400 мм від існуючих рядів стоек Ø180 мм</td><td>м.п.</td><td>68</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Влаштування підкріплюючих стоек з бруса 180х50 мм висотою</td><td>шт</td><td>96</td><td></td></tr></table>					№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка	1	2	3	4	5	1	Розбирання покриття покрівлі з глиняної черепиці	м2	450		2	Влаштування лежнів з бруса 180х50 мм на відстані 1400 мм від існуючих рядів стоек Ø180 мм	м.п.	68		3	Влаштування підкріплюючих стоек з бруса 180х50 мм висотою	шт	96	
№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка																											
1	2	3	4	5																											
1	Розбирання покриття покрівлі з глиняної черепиці	м2	450																												
2	Влаштування лежнів з бруса 180х50 мм на відстані 1400 мм від існуючих рядів стоек Ø180 мм	м.п.	68																												
3	Влаштування підкріплюючих стоек з бруса 180х50 мм висотою	шт	96																												

			1080 мм під кожною кроквяною балкою з обпиранням на встановлені лежні (п.2). Виконати привстановлені стоек вирівнювання площини даху вижиманням по висоті прогнутих кроквяних балок.			
		4	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	м2	450	Врахувати нахліст
		5	Улаштування покриття з листів металопрофіля по існуючому решетуванню	м2	450	Врахувати нахліст
		6	Улаштування з листової сталі коника на даху	м.п.	20.5	Врахувати нахліст
		7	Улаштування з листової сталі на розкосах даху	м.п.	32.8	Врахувати нахліст
		8	Улаштування з листової сталі на єндовах даху	м.п.	5.2	Врахувати нахліст
		9	Улаштування з листової сталі настінних жолобів	м	66	
		10	Улаштування з листової сталі розжолобків	м	60	
		11	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	3	
		12	Заміна рогачів водостічних труб	шт	8	
		13	Заміна прямих ланок водостічних труб	м	50	

		<table><tr><td>14</td><td>Заміна ліжок водостічних труб</td><td>шт</td><td>8</td><td></td></tr><tr><td>15</td><td>Очищення горища даху від сміття</td><td>т</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>16</td><td>Навантаження сміття вручну</td><td>т</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>17</td><td>Перевезення сміття до 30 км</td><td>т</td><td>4</td><td></td></tr></table>	14	Заміна ліжок водостічних труб	шт	8		15	Очищення горища даху від сміття	т	4		16	Навантаження сміття вручну	т	4		17	Перевезення сміття до 30 км	т	4	
14	Заміна ліжок водостічних труб	шт	8																			
15	Очищення горища даху від сміття	т	4																			
16	Навантаження сміття вручну	т	4																			
17	Перевезення сміття до 30 км	т	4																			
		Примітка: * в Дефектному акті не враховується вага черепиці, яка можлива для повторного застосування на інших об'єктах. Виконавець зобов'язаний за власний рахунок забезпечити складування на палетах Виконавця черепиці, яка можлива для повторного застосування, у зазначеному Замовником місці на території Замовника. Вартість Послуг повинна бути складена відповідно до «Настанови з визначення вартості будівництва», затвердженої наказом від 01.11.2021 № 281». Фактична вартість Послуг (використаних атеріалів, обладнання) повинна обґрунтовуватись окументами, що надаватимуться Виконавцем до Акту і формою КБ-2в, довідок за формою КБ-3, а саме: - кошторисом твердої Договірної ціни вартості ослуг; - товарними накладними; - розрахунком загальновиробничих витрат; - розрахунком прибутку, адміністративних витрат; - підсумковою відомістю ресурсів; розробленими у відповідності з вимогами КНУ Настанова з визначення вартості будівництва», атвердженої наказом Мінрегіону від 01.11.2021 ÷ 281, виконаними в програмному комплексі АВК-5 (бо сумісному з ним). Якість Послуг повинна відповідати вимогам іючого законодавства України у сфері будівництва та іючих нормативно-правових актів. Виконавець забезпечує наявність та дійсність всіх необхідних документів (дозволи, ліцензії, сертифікати тощо), які вимагаються чинним в Україні законодавством для виконання ним своїх обов'язків за цим Договором																				
3	Розмір бюджетного призначення	Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку до кошторису Одеської митниці на 2026 рік, становить 2 058 000,00 грн. з																				

		ПДВ
4	Очікувана вартість предмета закупівлі	Очікувана вартість – 2 023 667,00 грн. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі проведено у відповідності до порядку пункту 1 Розділу III Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. Керуючись вищевказаною Методикою, для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювався розрахунок методом порівняння ринкових цін, а саме було направлено не менше 3-х письмових запитів цінових пропозицій надавачам послуг. Керуючись отриманими даними (комерційні пропозиції) визначено очікувану ціну за одиницю, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: $\text{Цод} = (\text{Ц1} + \dots + \text{Цк}) / \text{К},$ де: Цод - очікувана ціна за одиницю; Ц1, Цк - ціни, отримані з відкритих джерел інформації, приведені до єдиних умов; К - кількість цін, отриманих з відкритих джерел інформації