





Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі*


(відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ «Про ефективне використання державних коштів» від 11.10.2016 № 710, зі змінами)

Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-09-28-002574-a

Назва предмета закупівлі	Віконні блоки, двері металопластикові та дверний блок Код згідно з ДК 021:2015 – 44220000-8 Столярні вироби																																					
Обґрунтування розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі	Згідно кошторису Чернігівської митниці на 2026 рік за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики» (загальний фонд) за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» існує потреба у здійсненні закупівлі віконних блоків, дверей металопластикових та дверного блоку, для обмеження тепловтрат приміщення. Розмір бюджетного призначення – 185 925,00 з ПДВ грн. Очікувана вартість предмета закупівлі становить 153 242,01 грн без ПДВ. Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі пункту 3 розділу III Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, зі змінами.																																					
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника. НОМЕНКЛАТУРНА ПОЗИЦІЯ <table><tr><th>№</th><th>Назва товару</th><th>Код згідно з ДК 021:2015</th><th>Одиниця виміру</th><th>Кількість товару</th></tr><tr><td>1</td><td>Вікно металопластикове, конструкція №1</td><td>44221100-6 Вікна</td><td>шт.</td><td>2</td></tr><tr><td>2</td><td>Вікно металопластикове, конструкція №2</td><td>44221100-6 Вікна</td><td>шт.</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>Вікно металопластикове, конструкція №3</td><td>44221100-6 Вікна</td><td>шт.</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>Двері металопластикові</td><td>44221200-7 Двері</td><td>шт.</td><td>1</td></tr><tr><td>5</td><td>Дверний блок</td><td>44221200-7 Двері</td><td>шт.</td><td>1</td></tr></table> ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ <table><tr><th>№ з/п</th><th>Конструкція</th><th>Технічні характеристики, опис та вимоги замовника до предмета закупівлі</th><th>Фактичні характеристики товару, що пропонується учасником (не гірші за вимоги замовника)</th></tr></table>				№	Назва товару	Код згідно з ДК 021:2015	Одиниця виміру	Кількість товару	1	Вікно металопластикове, конструкція №1	44221100-6 Вікна	шт.	2	2	Вікно металопластикове, конструкція №2	44221100-6 Вікна	шт.	2	3	Вікно металопластикове, конструкція №3	44221100-6 Вікна	шт.	1	4	Двері металопластикові	44221200-7 Двері	шт.	1	5	Дверний блок	44221200-7 Двері	шт.	1	№ з/п	Конструкція	Технічні характеристики, опис та вимоги замовника до предмета закупівлі	Фактичні характеристики товару, що пропонується учасником (не гірші за вимоги замовника)
№	Назва товару	Код згідно з ДК 021:2015	Одиниця виміру	Кількість товару																																		
1	Вікно металопластикове, конструкція №1	44221100-6 Вікна	шт.	2																																		
2	Вікно металопластикове, конструкція №2	44221100-6 Вікна	шт.	2																																		
3	Вікно металопластикове, конструкція №3	44221100-6 Вікна	шт.	1																																		
4	Двері металопластикові	44221200-7 Двері	шт.	1																																		
5	Дверний блок	44221200-7 Двері	шт.	1																																		
№ з/п	Конструкція	Технічні характеристики, опис та вимоги замовника до предмета закупівлі	Фактичні характеристики товару, що пропонується учасником (не гірші за вимоги замовника)																																			

1		Вікно металопластикове, конструкція №1 Розмір, мм : 1490 x 1750, Площа : 2,6075 м² Профіль: ПВХ, монтажною шириною не менше 72 мм, не менше п'ятикамерного, колір – білий. Склопакет- двокамерний, не менше 40 мм, енергозберігаючий, звукоізоляційний, морозостійкий. Армуючий профіль: не менше 1,5 мм. Підвіконня : ПВХ, 400 мм. Відлив : 250 мм, оцинкований білий. Фурнітура: поворотно-відкидна, має бути якісною, корозієстійкою. Ручка віконна – 1 шт. ДЕМОНТАЖ ТА МОНТАЖ ВХОДИТЬ У ВАРТІСТЬ.	Учасник ОБОВ'ЯЗКОВО вказує (назву товару, виробника або торгової марки, країну походження)
2		Вікно металопластикове, конструкція №2 Розмір, мм : 1490 x 2070, Площа : 3,0843 м² Профіль: ПВХ, монтажною шириною не менше 72 мм, не менше п'ятикамерного, колір – білий. Склопакет- двокамерний, не менше 40 мм, енергозберігаючий, звукоізоляційний, морозостійкий. Армуючий профіль: не менше 1,5 мм. Фурнітура: поворотно-відкидна, має бути якісною, корозієстійкою. Підвіконня : ПВХ, 400 мм. Відлив : 250 мм, оцинкований білий. Ручка віконна – 1 шт. ДЕМОНТАЖ ТА МОНТАЖ ВХОДИТЬ У ВАРТІСТЬ	Учасник ОБОВ'ЯЗКОВО вказує (назву товару, виробника або торгової марки, країну походження)

3		Вікно металопластикове, конструкція №3 Розмір, мм : 1940 x 1630, Площа : 3,1622 м² Профіль: ПВХ, монтажною шириною не менше 60 мм, колір – білий. Склопакет- однокамерний. Армуючий профіль: не менше 1,5 мм. ДЕМОНТАЖ ТА МОНТАЖ ВХОДИТЬ У ВАРТІСТЬ.	Учасник ОБОВ'ЯЗКОВО вказує (назву товару, виробника або торгової марки, країну походження)
4	 	<i>Двері металопластикові, які складаються із двох конструкцій: конструкція 1 розміром 1280 x 2029 мм, площею 2,5971 м² та конструкція 2 розміром 1280 x 400 мм.– 1 шт., площею 0,5120 м².</i> Конструкція 1 Розмір - 1280 x 2029 мм. Площа - 2,5971 м². Профіль: ПВХ, не менше п'ятикамерного, монтажна ширина не менше 70 мм, колір – білий. Профіль повинен забезпечувати високу міцність та статику конструкцій, мати 2 контури ущільнювача, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір). Сендвіч-панелі – 4 шт. Фурнітура (петлі, ручка, замок дверний, т. д.) має бути якісною, надійною, корозійостійкою. Поріг теплий з ущільнювачем. Конструкція 2 Розмір - 1280 x 400 мм. Площа - 0,5120 м². Профіль: ПВХ, не менше п'ятикамерного, колір – білий. Склопакет- двокамерний, не менше 40 мм, енергозберігаючий, звукоізоляційний. Армуючий профіль: не менше 1,5 мм. ДЕМОНТАЖ ТА МОНТАЖ ВХОДИТЬ У ВАРТІСТЬ.	Учасник ОБОВ'ЯЗКОВО вказує (назву товару, виробника або торгової марки, країну походження)

	5	ОРІЄНТОВНИЙ ВИД ДВЕРНОГО БЛОКУ ПРИБЛИЗНІ ЗАМІРИ 3737*3483 мм 	<i>Дверний блок, який складається із чотирьох конструкцій.</i> Розмір, мм : 3737*3483, Площа : 13,016 м², Конструкція 1: - низ - сендвіч панель, висотою від 1000 до 1050 мм, - зверху 2 склопакети - однокамерні енергозберігаючі. - профіль : ПВХ, монтажною шириною не менше 60 мм, - колір – білий. Конструкція 2: - низ - сендвіч панель, висотою від 1000 до 1050 мм, - зверху 2 склопакети - однокамерні, енергозберігаючі, один з них з відкривним віконцем висотою 500 мм, - профіль : ПВХ, монтажною шириною не менше 60 мм, - колір – білий. Конструкція 3: - низ - сендвіч панель, висотою від 1000 до 1050 мм, - зверху 2 склопакети - однокамерні енергозберігаючі, - профіль : ПВХ, монтажною шириною не менше 60 мм, - колір – білий. Конструкція 4: - двері металопластикові міжкімнатні/вхідної групи, приблизно висотою 2145 мм з можливістю відкриття на 180°; Заповнення дверей: знизу – двостороння сендвіч панель висотою від 1000 до 1050 мм, зверху - склопакет однокамерний. Поріг алюмінієвий наднизький. Комплектація дверей: ручка офісна, замок рейковий багатозапірний, посилені дверні петлі (не менше 3 шт.). - зверху дверного блоку – склопакет однокамерний, енергозберігаючий. - профіль : ПВХ, монтажною шириною не менше 60 мм, колір – білий. МОНТАЖ ВХОДИТЬ У ВАРТІСТЬ. ОБОВ'ЯЗКОВЕ ВИКОРИСТАННЯ ПІДСИЛЕНИХ	Учасник ОБОВ'ЯЗКОВО вказує (назву товару, виробника або торгової марки, країну походження)
--	---	--	--	--

			СТАТИСТИЧНИХ З'ЄДНУВАЛЬНИХ ПРОФІЛІВ (СТАТИСТИЧНИХ ПІДСИЛЮВАЧІВ) ІЗ ВНУТРІШНІМ СТАЛЕВИМ ОЦИНКОВАНИМ АРМУВАННЯМ ЗАВТОВШКИ НЕ МЕНШЕ 2.0 ММ ДЛЯ КРАЩОЇ МІЦНОСТІ ТА НАДІЙНОСТІ ДВЕРНОГО БЛОКУ	
<i>* Всі посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом «або еквівалент».</i> Товар, запропонований учасником має бути новий і такий, що не був у використанні, без будь-яких пошкоджень, виготовлений з якісного матеріалу та відповідати технічним вимогам, встановленим Покупцем у цьому додатку до тендерної документації. Якість товару має відповідати державним стандартам, технічним вимогам, які діють на території України, та підтверджуватися сертифікатом/паспортом якості виробника на зазначений товар. Пакування та маркування товару, що поставляється, повинне відповідати діючим стандартам, технічним умовам та забезпечувати зберігання споживчих властивостей Товару під час транспортування та зберігання. Розміри, зазначені в технічній специфікації, приблизні. Перед початком виготовлення Продавець проводить заміри по місцю поставки та монтажу товару та несе повну відповідальність за відповідність розмірів виготовлених вікон, дверей металопластикових та дверного блоку. Учасник визначає ціни на товари, що він пропонує поставити, з урахуванням усіх податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, транспортні послуги та інші витрати (заміри, пакування, доставка, навантаження, розвантаження, демонтаж старих віконних блоків та дверей, монтаж нових, встановлення, введення в експлуатацію, гарантійне обслуговування) здійснюються за рахунок Учасника. На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист у довільній формі. Гарантійний строк на товар повинен складати не менше 5 (п'яти) років, гарантійний термін (строк) обслуговування повинен становити не менше 12 місяців. Строк обчислюється з дати продажу, вказаної в експлуатаційній документації на товар або в інших супровідних документах. Місце поставки: м. Чернігів, проспект Перемоги, 6. Строк поставки товару: протягом 10 робочих днів з дня отримання заявки від Покупця (письмово або за допомогою телефонного зв'язку), але не пізніше 10.12.2026. Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, викладеним у цьому додатку, учасник повинен надати: 1) Документ, який підтверджує якість запропонованого товару, а саме:				

	- сертифікат відповідності (або завірену належним чином копію) на профіль; - сертифікат відповідності (або завірену належним чином копію) на склопакети; - сертифікат відповідності (або завірену належним чином копію) на фурнітуру; - сертифікат відповідності (або завірену належним чином копію) на виріб. 2) Заповнену та підписану службовою (посадовою) особою учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, довідку на бланку учасника (у разі наявності) за наведеною формою «Технічна специфікація» із зазначенням інформації про виробника або торгову марку, фактичні технічні характеристики запропонованого товару та його компонентів (учасник має вказати фактичні дані запропонованого товару). (Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою (у разі наявності))
--	---