Івано-Франківська митниця, як відокремлений підрозділ
Державної митної служби України

(відповідно до пункту 4^1 постанови КМУ від 11.10.2016 №710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

ОБГРУНТУВАННЯ ЗАКУПІВЛІ

1.Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: Івано-Франківська митниця, як відокремлений підрозділ Державної митної служби України, м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 159, код ЄДРПОУ 43971364.
2.Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності) «Благоустрій прилеглої території митниці на вул. Чорновола, 157, 159 у м. Івано-Франківську (капітальний ремонт) код ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи.

3. Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

4. Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-10-26-012992-a.

5. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі. Очікувана вартість предмета закупівлі 2 927 080. 00 гривень з ПДВ, згідно з кошторисом Івано-Франківської митниці. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обрахована відповідно до середньоринкового рівня цін.

6. Розмір бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік», кошторису Івано-Франківської митниці на 2026 рік (спеціальний фонд) за КПКВ 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики».

7. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Якісні та технічні характеристики визначені з урахуванням реальних потреб установи та оптимального співвідношення ціни та якості.

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

«Благоустрій прилеглої території митниці на вул. Чорновола, 157, 159 у м. Івано-Франківську (капітальний ремонт)»
Код ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

1. Місце виконання робіт: м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 157,159;
2. Термін виконання робіт до 28.12.2026 року;
3. Клас наслідків (відповідальності): СС1;
4. Гарантійний термін виконаних робіт становить 10 років.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

№ з/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка

1	2	3	4	5
1	Розбирання бортових каменів	100 м	0,2	
2	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100 м3	0,525	
3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,84	
4	Перевезення сміття до 18 км, без завантаження	т	84	
5	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	100 м2	10,5	
6	Перевезення грунту до 18 км, без завантаження	т	698,25	
7	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100 м2	10,5	
8	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 до товщини 30 см	100 м2	10,5	
9	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів раніше демонтованих	100 м	0,165	
10	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення товщиною 80 мм, з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	1,05	
11	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	8,93	
12	Встановлення водовідвідних лотків посиленої серії BetoMax Basic і CompoMax Basic з шириною гідравлічного перерізу 110 мм	100 м	0,5	
13	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35 [М450], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	3,65	
14	Лоток водовідвідний бетонний Base DN100 H110 з решіткою сталевою оцинкованою щілинною А15	пог. м	50	
15	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	100 м3	0,003	
16	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під шлагбаум (устаткування)	100 м3	0,003	
17	Установлення анкерних болтів М12, довжиною 500 мм, 4 шт., при бетонуванні на підтримуючі конструкції	т	0,00142	
18	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,7 м	10 ям	0,1	
19	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під опору під стрілу (устаткування)	100 м3	0,00086	
20	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100 шт	0,04	
21	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм вилучати до діаметру 8 мм	100 шт	0,04	
22	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм вилучати	100 шт	0,04	
23	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,206	
24	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї та його засипка	100 м	0,55	
25	Пісок природний, рядовий	м3	7,56	
26	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100 м	0,55	
27	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,55	
28	Кабель трьохжильний, ВВГ 3х2,5 мм2	м	56,65	
29	Захисна трубка /гофрована/ DKC посилена ПНТ d20 мм	м	56,1	
30	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,55	

31	Стрічка сигнальна "ОБЕРЕЖНО КАБЕЛЬ", шириною 150 мм	м	57,75	
32	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,1304	
33	Монтаж шлагбаума автоматичного [включаючи світлофор]	10 шт	0,1	
34	Шлагбаум електромеханічний ZkTeco CMP200. Телескопічна стріла до 6 метрів. Швидкість відчинення до 7 секунд. Контролер та один пульт в комплекті. В комплекті: бездротові елементи, зчитувач, зчитувач настільний, радар, стійки, відеопанель, відеодомофон, наліпки.	шт	1	
35	Система дистанційного управління виконавчим механізмом регулюючого органа	система	1	
36	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2	система	1	

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

Будівельні матеріали, вироби та конструкції

№ з/п	Код ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5	6
1	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,00024704	
2	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,000165	
3	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,000033	
4	С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,00143	
5	С111-847	Розчинник для лакофарбових матеріалів N 649	т	0,000143	
6	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	6,405	
7	С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,001063	
8	С111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	0,04	
9	С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0002365	
10	С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,0026634	
11	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,0003088	
12	С112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,02805	
13	С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,000772	
14	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,0026634	

15	С113-2126	Захисна трубка /гофрована/ DKC посилена ПНТ d20 мм	м	56,1	
16	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,19107	
17	С124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,00142	
18	С142-10-2	Вода	м3	120,756755	
19	С181-18-192	Кабель трьохжильний, ВВГ 3х2,5 мм2	м	56,65	
20	С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000022	
21	С1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	15,75	
22	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	396,9	
23	С1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	3,255	
24	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	65,835	
24	С1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,39372	
25	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,9735	
26	С1424-11638	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35 [М450], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	3,65	
27	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0099	
28	С1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 80 мм, бетон В30 [М400] [МРЗ200]	м2	1060,5	
29	С1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,00044	
30	С1544-91	Стрічка смоляна на основі бавовно-поліефірної тканини, товщина 0,8 мм	кг	0,013	
31	С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,088	
32	С1545-4	Бірка маркувальна	100 шт	0,02244	
33	С1545-23	Втулка В54, В59	100 шт	0,022	
34	С1545-70	Кнопка К227	100 шт	0,04576	
35	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100 м	0,00528	
36	С1545-154	Наконечники латунні, діаметр 4-6 мм	10 шт	0,6	
37	С1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00002	
38	С1546-52	Нітроемаль	т	0,00132	

39	С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,000275	
40	С1546-83	Тавот	кг	4,532	
41	СП1-2128	Стрічка сигнальна "ОБЕРЕЖНО КАБЕЛЬ", шириною 150 мм	м	57,75	
42	СП1-3172	Лоток водовідвідний бетонний Base DN100 H110 з решіткою сталевою оцинкованою щілинною А15	пог. м	50	
43	СП1-3322	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	8,93	
44	С1999-9015	Електроенергія	квт-год	29,8122174	
45	С1999-9017	Мастильні матеріали	кг	0,044	
46	С1999-9018	Гідралічна рідина	кг	0,044	

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз **«або еквівалент».**

Експертний звіт № 04-100-26 від 29 вересня 2026 року, реєстраційний номер ЕХ01:6685-4394-7695-8799 доступний на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та з дотриманням технологічних процесів будівництва, відповідати вимогам будівельних норм, правилам та стандартам, установленим для виконання такого виду робіт. Матеріальні ресурси, що використовуються для виконання робіт, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативним документам у галузі будівництва, проєктній документації та умовам проєкту договору про закупівлю, зазначеному в Додатку № 4 до тендерної документації.

До пропозиції надається кошторисна документація (розроблена в програмному комплексі АВК-5 або аналог), (пропечатана та підписана організацією учасником і підписом та печаткою сертифікованого інженера-проектувальника).

У складі кошторисної документації учасником надається: договірна ціна, пояснювальна записка, дефектний акт, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису, розрахунок загальновиробничих витрат, інформація про ціни на матеріальні ресурси.

Договірна ціна складається відповідно до розділу V. «Визначення вартості об'єкта будівництва при складанні ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни)» кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 року № 281 (зі змінами та доповненнями) та з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 19.11.2025 № 1512 «Деякі особливості визначення вартості будівництва» (далі – Постанова № 1512).

УВАГА! До тендерної пропозиції додається Інформація про матеріали (із зазначенням, у тому числі, країна походження) (у форматі Word та PDF).

Ціни на матеріали, які учасник включає до кошторисного розрахунку при складанні договірної ціни на виконання робіт, не мають перевищувати середні по регіону.

Переможець процедури закупівлі зобов'язаний на підставі здійсненого аналізу цін на матеріальні ресурси, визначені у кошторисній документації учасника (в тому числі, за результатами торгів), сформувати та подати **Звіт з аналізу цін**.

Такий Звіт складається відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 1512 та Настанови, затвердженої наказом Мінрегіону від 20.03.2026 № 591, за формою, визначеною Додатком до цієї Настанови.

Учасник відповідає за отримання всіх необхідних дозволів, ліцензій, необхідних для виконання робіт (надання послуг), передбачених цим Технічним завданням, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій. У разі, якщо відсутня необхідність в отриманні ліцензії та сертифікатів, згідно із нормами чинного законодавства, учасник подає довідку у довільній формі із зазначенням відповідної інформації, а також посиланням на відповідні нормативно - правові акти законодавства.

Учасник при виконанні робіт зобов'язується дотримуватись вимог нормативно-правових актів у даній сфері та правил пожежної безпеки.

Якщо будь-який із документів не може бути наданий з причин його втрати чинності або зміни форми, назви, Учасник надає інший рівнозначний документ та письмове пояснення.